

MIELE G7655SCVIXXLOBSW vaatwasser volledig integreerbaar

€ 2.099,00



MODEL

Volledig geïntegreerde vaatwassers: ja

Vaatwassers 60 cm breed: ja

XXL-vaatwassers: ja

DESIGN

Kleur bedieningspaneel: Obsidiaanzwart

Uitvoering bedieningspaneel: Volledig geïntegreerd bedienen

Soort bediening: Programmakeuzetoets

Display: display met 1 regel met tekst

Kleur van display: Wit

MultiLingua: ja

COMFORT

Koppeling met Miele@home: ja

Automatische dosering met PowerDisk: ja

Deurvergrendeling: ComfortClose

Resttijdweergave: ja

Voorprogrammering tot 24 uur: ja

Functiecontrole: optisch en akoestisch

Keuze displaytaal: ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A–G): A

Waternutbruik in l vanaf (Automatic-programma): 6

Waternutbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus) 8,40

Energieverbruik in kWh (ECO-programma): 0,54

Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli): 54

Verbruikswaarde warmwataansluiting in ECO-programma in kWh 0,29

De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten: 230

Geluidsemissieklasse: B

Geluidsemissies in dB(A): 42

EcoFeedback: ja

EcoPower Technology: ja

Geteste hygiëne: ja

Warmwataansluiting: ja

Halve belading: ja

REINIGINGSRESULTAAT

Verswatervaatwasser: ja

SensorDry: ja

Turbothermische droging met luchtcirculatie: ja

Actieve condensdroging: ja

BrilliantGlassCare: ja

REINIGINGSPROGRAMMA'S

QuickPowerWash: ja

ECO: ja

Automatic: ja

Intensief 75 °C: ja

PowerWash: ja

Fijn: ja

Hygiëne: ja

SolarSpaar: ja

Extra stil 37 dB(A): ja

Toestelonderhoud: ja

SPOELOPTIES

Programma Express: ja

Extra schoon: ja

Extra droog: ja

AutoDos: Ja

REKUITVOERING

Plaats voor bestek: 3D MultiFlex lade

FlexCare-glazenhouder: 2

FlexCare-kopjesrek 1

Rekuitvoering: ExtraComfort

Aantal couverts: 14

MultiClip: ja

VEILIGHEID

Waterproofsysteem: ja
Controlelampje zeef : ja
Kinderbeveiliging: ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Nisbreedte minimaal in mm: 600
Nisbreedte maximaal in mm: 600
Nishoogte minimaal in mm 845
Nishoogte maximaal in mm: 910
Nisdiepte in mm: 550
Toestelbreedte in mm: 598
Toestelhoogte in mm: 845
Toesteldiepte in mm: 550
Toesteldiepte bij geopende deur in cm: 120,50
Nettogewicht in kg: 49
Totale aansluitwaarde in kW: 2
Spanning in V: 230
Zekering in A: 10
Aantal fasen: 1
Elektrische frequentie standaard: 50
Lengte watertoevoerslang in cm: 1,50
Lengte waterafvoerslang in cm: 1,50
Lengte van de aansluitkabel in m: 1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg: 4
Max. gewicht frontpaneel in kg: 12

Specificaties

Productcode	G7655SCVIXXLOBSW
plaatsing bestek	besteklade
plinhoogte	onbekend
startuiststel	met startuiststel
hoogte	88 cm (extra hoog)
categorie	volledig integreerbaar
breedte	60 cm breed
geluid	stil (? 43 dB)
aantal programma's	> 10 programma's
deurbevestiging	onbekend
ecocheque	ecocheque

frontpaneel maximum	onbekend
minimum frontpaneel	onbekend
EAN	4002516754039
energieklasse	A
aantal bestekken	? 14 bestekken