

SIEMENS LF98BIR55 IQ500 eilanddampkap - 90cm



€ 2.179,00

Artikelnummer	LF98BIR55
EAN	4242003832134
Merk	SIEMENS

PRODUCTOMSCHRIJVING

Algemene informatie:

90 cm Eilandschouwkap

Voor plafondmontage boven het kookeiland

Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie

Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:

normaalstand 445 m³/u; intensiefstand 867 m³/u

Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:

Max. normaalstand: 41 dB(A) / 54 dB (re 1 pW)

Intensiefstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Extreem stille werking

Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Bediening:

Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding

5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Boost functie

Home Connect: op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App

De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.

Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)

cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

Automatische nalooptijd (10 minuten)

Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar

Roestvrijstalen filterafdekking

Metalen vetfilters, uitwasbaar

Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter

4 x 3 W LED-verlichting

Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar

Lichtintensiteit: 659 lux

Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

softLight

Terugslagklep

Easy-to-clean binnenframe

Energiewaarden*:

Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A

(op een schaal van A++ t/m E)

Gemiddelde energieverbruik: 35.9 kWh/jaar

Energieklasse ventilator: A

Energieklasse verlichting: A

Energieklasse vetfilter: B

Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische specificaties:

Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):

744-924 x 898 x 600 mm

Afmetingen recirculatie (hxbxd):

744-1044 x 898 x 600 mm

Afmetingen met CleanAir module (hxbxd): 812-1044 x 898 x 600 mm

Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig

Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm

Lengte aansluitsnoer 1,3 m

Aansluitwaarde: 172 W

Spanning: 220 - 240 V

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	LF98BIR55
EAN / Barcode	4242003832134
Energietabel	Klasse A
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
diameter afvoer	ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
breedte	van 90 tot 99 cm breed
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
motor	met motor
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat + WiFi mogelijk
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem

KENMERK	WAARDE
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
EAN	4242003832134