

## MIELE DAW1620ACTIVEEDST wandschouwdampkap - 60cm



€ 719,00

Artikelnummer **DAW1620ACTIVEEDST**

EAN **4002516609834**

Merk **MIELE**

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### MODEL

Wanddampkap

#### OVENFUNCTIES

Soort luchtgeleiding: Converteerbaar

#### DESIGN

Kleur: Roestvrij staal

#### BEDIENINGSCOMFORT

Elektronische besturing: Ja

#### EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D): A

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 49,90

Categorie hydrodynamische efficiëntie: A

Verlichtingsefficiëntieklasse: A

Klasse voor vetfiltering: B

#### FILTERSYSTEEM

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters (10-laags): 2

#### VERLICHTING

Aantal x Watt : 1 x 3,2 W

Lichtsterkte in Lx: 390 lx

Kleurtemperatuur in K: 3500 Kelvin

#### VENTILATOR

Dubbelzijdig zuigende ventilator: Ja

Wisselstroommotor (AC-motor): Ja

## LUCHTAFVOER

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m<sup>3</sup>/uur): 250  
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m<sup>3</sup>/uur): 395  
Afzuigcapaciteit boosterstand (m<sup>3</sup>/uur): 640  
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW): 52,00  
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW): 62,00  
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW): 71,00  
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa): 38,00  
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa): 48,00  
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens: 57,00

## RECIRCULATIE

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m<sup>3</sup>/uur): 235  
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m<sup>3</sup>/uur): 390  
Afzuigcapaciteit boosterstand (m<sup>3</sup>/uur): 620  
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW): 53,00  
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW): 64,00  
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW): 74,00  
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa): 39,00  
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa): 50,00  
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa): 60704-2-13: 60,00

## TECHNISCHE GEGEVENS

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm: 673  
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm: 993  
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm: 803  
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm : 1123  
Breedte van kap in mm: 598  
Hoogte van kap in mm: 50  
Diepte van kap in mm: 500  
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450  
Nettogewicht in kg: 13,40  
Lengte van de aansluitkabel in m: 1,40  
Geaarde stekker: Ja  
Totale aansluitwaarde in kW: 0,25  
Spanning in V: 230  
Zekering in A : 10  
Frequentie in Hz: 50  
Aantal fasen: 1

## MONTAGE-INSTRUCTIES

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant: Ja  
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant: Ja  
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm: 150  
Uitschuifbare bevestigingskolom : Ja

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	DAW1620ACTIVEEDST
<b>EAN / Barcode</b>	4002516609834
<b>EAN</b>	4002516609834
<b>afstandsbediening</b>	zonder afstandsbediening
<b>diameter afvoer</b>	ø 150 mm
<b>geluid</b>	stil (? 65 dB)
<b>bediening</b>	mechanische bediening
<b>afzuigcapaciteit</b>	normaal: 400 - 700 m3/u

## SPECIFICATIES

<b>motor</b>	met motor
<b>breedte</b>	van 60 tot 69 cm breed
<b>afzuiging</b>	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
<b>type verlichting</b>	LED-verlichting
<b>energieklasse</b>	A
<b>bediening via kookplaat</b>	bediening via kookplaat niet mogelijk