

MIELE KMDA7272FL-UBLACK kookplaat met afzuiging - 80cm



€ 2.899,00

Artikelnummer	KMDA7272FL-UBLACK
EAN	4002516668107
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

VERWARMINGSSOORT

Verwarmingssoort: Keramisch met inductie
EAN 4002516668107

MODEL

Inductiekookveld met geïntegreerde werkbladafzuiging: ja

DESIGN

Elegant oppervlak van keramisch glas: ja
Kleur van het keramisch glas: Zwart
Vlakke inbouw: ja
Opliggende inbouw: ja
Geïntegreerde dampkap: ja

UITVOERING KOOKZONE

Aantal kookzones: 4
Aantal kookgebieden: 2
Maximaal aantal pannen/potten: 4

1E KOOKZONE/KOOKVLAK

Positie: Links voor
Max. vermogen in W: 2300

2E KOOKZONE/KOOKVLAK

Positie: Links achter

Afmetingen in mm 100-180 mm

Max. vermogen in W: 1400

Max. TwinBooster-vermogen in W: 2100

BEDIENINGSCOMFORT

Indicatiekleur: Geel

Automatische functie Con@ctivity: ja

Digitale weergave van de vermogensstanden: ja

Permanente panherkenning : ja

Warmhouden : ja

Stop&Go-functie : ja

Recall-functie : ja

Kookwekker : ja

Automatisch uitschakelen: ja

Kookstartautomaat: ja

Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen): ja

Nalooptijd 5/15 min. : ja

Indicatie verzadiging vetfilter: ja

Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter: ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D): A+

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 31,50

Klasse hydrodynamische efficiëntie: A

Verlichtingsefficiëntieklasse: -

Klasse voor vetfiltering: A

ONDERHOUDSCOMFORT

Eenvoudig te reinigen keramisch glas: ja

Schoonmaakfunctie: ja

Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit: ja

FILTERSYSTEEM

Aantal vaatwasserbestendige roestvrij stalen vetfilters (10-laags): 1

RECIRCULATIE

Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/uur) volgens EN 61591: 510

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 47,00

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 62,00

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 68,00

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 34,00

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 48,00

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 55,00

Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 57,00

VEILIGHEID

Veiligheidsuitschakeling: ja
 Vergrendelingsfunctie : ja
 Vergrendeling: ja
 Oververhittingsbeveiliging: ja
 Restwarmte-indicatie: ja

TECHNISCHE GEGEVENS

800x200 x520
 Afmetingen in mm (breedte): 800
 Afmetingen in mm (hoogte): 200
 Afmetingen in mm (diepte): 520
 Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm: 200
 Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw: 780
 Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw: 500
 Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw: 780
 Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw: 500
 Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw: 804
 Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw: 524
 Gewicht in kg: 15
 Totale aansluitwaarde in kW: 7,50
 Spanning in V: 230
 Frequentie in Hz: 50-60
 Lengte van de aansluitkabel in m: 1,60

SPECIFICATIES

Kenmerk	Waarde
Artikelnummer	KMDA7272FL-UBLACK
EAN / Barcode	4002516668107
Energielabel	Klasse A+
geluid	luid (? 42 dB)
extra vuur	—
breedte	van 75 tot 85 cm breed
EAN	4002516668107
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
diameter afvoer	geen afvoer
bediening	tiptoetsen
bediening wlan	bediening via WLAN
ecocheque	ecocheque
aansluitwaarde	7.000 W - 7.999 W

KENMERK	WAARDE
rand	zonder kader
uitbreidbare zones	niet-uitbreidbare zones
kookzones	4 kookzones