

MIELE G5415SCIXXLCS vaatwasser met bedieningspaneel

Geen afbeelding

€ 1.439,00

Artikelnummer	G5415SCIXXLCS
EAN	4002516838319
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

MODEL

Geïntegreerde vaatwassers: Ja

Vaatwassers 60 cm breed: Ja

XXL-vaatwassers: Ja

DESIGN

Kleur bedieningspaneel: Roestvrij staal met CleanSteel

Uitvoering bedieningspaneel: Recht bedieningspaneel

Soort bediening: Programmakeuzetoets

Display: 7-segmentsdisplay, 3 cijfers

Kleur van display: Wit

COMFORT

Deurvergrendeling: ComfortClose

Resttijdweergave: Ja

Voorprogrammering tot 24 uur: Ja

Functiecontrole: Display

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A–G): B

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma): 6

Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus): 8,4

Energieverbruik in kWh (ECO-programma): 0,64

Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli): 64

Verbruikswaarde warmwataansluiting in ECO-programma in kWh: 0,4

De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten: 199

Geluidsemissieklasse: B

Geluidsemissies in dB(A): 44

EcoPower Technology: Ja

Geteste hygiëne: Ja

Warmwataansluiting: Ja

Halve belading: Ja

REINIGINGSRESULTAAT

Verswatervaatwasser: Ja

SensorDry: Ja

Turbothermische droging met luchtcirculatie: Ja

Actieve condensdroging: Ja

BrilliantGlassCare: Ja

REINIGINGSPROGRAMMA'S

QuickPowerWash: Ja

ECO: Ja

Automatic: Ja

Intensief 75 °C: Ja

Fijn: Ja

SPOELOPTIES

Programma Express: Ja

Extra schoon: Ja

Extra droog: Ja

REKUITVOERING

Plaats voor bestek: 3D MultiFlex lade

FlexCare-kopjesrek: 1

Rekuitvoering: Comfort

Aantal couverts: 14

VEILIGHEID

Waterproofsysteem: Ja

Kinderbeveiliging: Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Nisbreedte minimaal in mm: 600

Nisbreedte maximaal in mm: 600

Nishoogte minimaal in mm: 845

Nishoogte maximaal in mm: 910

Nisdiepte in mm: 570

Toestelbreedte in mm: 598

Toestelhoogte in mm: 845

Toesteldiepte in mm: 570

Toesteldiepte bij geopende deur in cm: 120,5

Nettogewicht in kg: 44,7

Totale aansluitwaarde in kW: 2

Spanning in V: 230

Zekering in A: 10

Aantal fasen: 1

Elektrische frequentie standaard: 50

Lengte watertoevoerslang in cm: 1,5

Lengte waterafvoerslang in cm: 1,5

Lengte van de aansluitkabel in m: 1,7

Min. gewicht frontpaneel in kg: 3

Max. gewicht frontpaneel in kg: 10

[via Miele later te plaatsen tot min.]: 8

BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

1 x verpakking UltraTabs (20 stuks): Ja

Voucher 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 9 verpakkingen tegen een speciale prijs: Ja

SPECIFICATIES

KENMERK		WAARDE	
Artikelnummer		G5415SCIXXLCS	
EAN / Barcode		4002516838319	
Energielabel		Klasse B	
plaatsing bestek		besteklade	
startuitstel		met startuitstel	
hoogte		88 cm (extra hoog)	
breedte		60 cm breed	
deurbevestiging		deur-op-deur	
EAN		4002516838319	
aantal programma's		5 programma's	
plinthoogte		> 9 cm plinthoogte	
ecocheque		ecocheque	
resttijdsindicator		met resttijdsindicator	
geluid		normaal (44 - 48 dB)	
frontpaneel maximum		onbekend	
minimum frontpaneel		onbekend	
aantal bestekken		? 14 bestekken	