

MIELE G5790SCVIEDST vaatwasser volledig integreerbaar



€ 1.499,00

Artikelnummer **G5790SCVIEDST**

EAN **4002516629979**

Merk **MIELE**

PRODUCTOMSCHRIJVING

MODEL

Volledig geïntegreerde vaatwassers: Ja

Vaatwassers 45 cm breed: Ja

DESIGN

Kleur bedieningspaneel: Roestvrij staal met CleanSteel

Uitvoering bedieningspaneel: Rechthoekig bedieningspaneel

Soort bediening: Programmatoets

Display: display met 1 regel met tekst

Kleur van display: Wit

MultiLingua: Ja

COMFORT

Deurvergrendeling: ComfortClose

Resttijdweergave: Ja

Voorprogrammering tot 24 uur: Ja

Functiecontrole: Display

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A-G): C

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma): 6

Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus): 7,9

Energieverbruik in kWh (ECO-programma): 0,55

Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli): 55

Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh: 0,29

De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten: 210

Geluidsemissieklasse: B

Geluidsemissies in dB(A): 44

EcoFeedback: Ja

EcoPower Technology: Ja

Geteste hvoriene: Ja

Warmwateraansluiting: Ja

Halve belading: Ja

REINIGINGSRESULTAAT

Verswatervaatwasser: Ja

SensorDry: Ja

Turbothermische droging met luchtcirculatie: Ja

Actieve condensdroging: Ja

BrilliantGlassCare: Ja

REINIGINGSPROGRAMMA'S

QuickPowerWash: Ja

ECO: Ja

Automatic: Ja

Intensief 75 °C: Ja

Fijn: Ja

Extra stil 40 dB(A): Ja

Toestelonderhoud: Ja

SPOELOPTIES

Kort: Ja

IntenseZone: Ja

Programma Express: Ja

Extra schoon: Ja

Extra droog: Ja

AutoDos: Nee

REKUITVOERING

Plaats voor bestek: MultiFlex-besteklade serie 45

Rekuitvoering: ExtraComfort 45 cm

Aantal couverts: 9

VEILIGHEID

Waterproofsysteem: Ja

Kinderbeveiliging: Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Nisbreedte minimaal in mm: 450

Nisbreedte maximaal in mm: 450

Nishoogte minimaal in mm: 805

Nishoogte maximaal in mm: 870

Nisdiepte in mm: 550

Toestelbreedte in mm: 448

Toestelhoogte in mm: 805

Toesteldiepte in mm: 550

Toesteldiepte bij geopende deur in cm: 116,5

Nettogewicht in kg: 40,8

Totale aansluitwaarde in kW: 2

Spanning in V: 230

Zekering in A: 10

Aantal fasen: 1

Elektrische frequentie standaard: 50

Lengte watertoevoerslang in cm: 1,5

Lengte waterafvoerslang in cm: 1,5

Lengte van de aansluitkabel in m: 1,7

Min. gewicht frontpaneel in kg: 2

Max. gewicht frontpaneel in kg: 8

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | G5790SCVIEDST |
| EAN / Barcode | 4002516629979 |
| plaatsing bestek | besteklade |
| breedte | 45 cm breed |
| startuitstel | met startuitstel |
| aantal bestekken | ? 11 bestekken |
| hoogte | 81 cm (normale hoogte) |
| deurbevestiging | deur-op-deur |
| energieklasse | C |
| aantal programma's | 5 programma's |
| frontpaneel maximum | 770 mm |
| plinthoogte | > 9 cm plinthoogte |
| ecocheque | ecocheque |
| resttijdsindicator | met resttijdsindicator |
| geluid | normaal (44 - 48 dB) |
| EAN | 4002516629979 |
| minimum frontpaneel | 650 mm |