

## MIELE G7380SCVICS vaatwasser volledig integreerbaar



€ 1.849,00

Artikelnummer	<b>G7380SCVICS</b>
EAN	<b>4002516754008</b>
Merk	<b>MIELE</b>

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### Productinformatieblad

#### MODEL

Volledig geïntegreerde vaatwassers: ja

Vaatwassers 60 cm breed: ja

#### DESIGN

Kleur bedieningspaneel: Roestvrij staal

Uitvoering bedieningspaneel: Volledig geïntegreerd bedienin

Soort bediening: Programmakeuzetoets

Display: display met 1 regel met tekst

Kleur van display: Wit

MultiLingua: ja

#### COMFORT

Deurvergrendeling: ComfortClose

Resttijdweergave: ja

Voorprogrammering tot 24 uur: ja

Functiecontrole: optisch en akoestisch

Keuze displaytaal: ja

#### EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A–G): A

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma): 6

Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus) 8,40

Energieverbruik in kWh (ECO-programma): 0,54

Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli): 54

Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh 0,29

De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten: 230

Geluidsemisatieklasse: B

Geluidsemisaties in dB(A): 43

EcoFeedback: ja

EcoPower Technology: ja  
Geteste hygiëne: ja  
Warmwateraansluiting: ja  
Halve belading: ja

#### REINIGINGSRESULTAAT

Verswatervaatwasser: ja  
SensorDry:  
Turbothermische droging met luchtcirculatie:  
Actieve condensdroging: ja  
BrilliantGlassCare: ja

#### REINIGINGSPROGRAMMA'S

QuickPowerWash: ja  
ECO: ja  
Automatic: ja  
Intensief 75 °C: ja  
PowerWash: ja  
Fijn: ja  
Extra stil 40 dB(A): ja  
Toestelonderhoud: ja

#### SPOELOPTIES

Programma Express: ja  
Extra schoon : ja  
Extra droog: ja  
AutoDos: Nee

#### REKUITVOERING

Plaats voor bestek: 3D MultiFlex lade  
FlexCare-glazenhouder: 2  
FlexCare-kopjesrek: 1  
Rekuitvoering: ExtraComfort  
Aantal couverts: 14  
MultiClip: ja

#### VEILIGHEID

Waterproofsysteem: ja  
Controlelampje zeef : ja  
Kinderbeveiliging: ja

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Nisbreedte minimaal in mm: 600  
Nisbreedte maximaal in mm: 600  
Nishoogte minimaal in mm: 805  
Nishoogte maximaal in mm: 870  
Nisdiepte in mm: 550  
Toestelbreedte in mm: 598  
Toestelhoogte in mm: 805  
Toesteldiepte in mm: 550  
Toesteldiepte bij geopende deur in cm: 116,50  
Nettogewicht in kg: 48  
Totale aansluitwaarde in kW: 2  
Spanning in V: 230  
Zekering in A: 10  
Aantal fasen: 1  
Elektrische frequentie standaard: 50  
Lengte watertoevoerslang in cm: 1,50  
Lengte waterafvoerslang in cm: 1,50

Lengte van de aansluitkabel in m: 1,70

Min. gewicht frontpaneel in kg: 4

Max. gewicht frontpaneel in kg: 10

[via Miele later te plaatsen tot min.]: 8

[via Miele later te plaatsen tot max.]: 16

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	G7380SCVICS
<b>EAN / Barcode</b>	4002516754008
<b>plaatsing bestek</b>	besteklade
<b>aantal programma's</b>	10 programma's
<b>plinthoogte</b>	onbekend
<b>hoogte</b>	81 cm (normale hoogte)
<b>EAN</b>	4002516754008
<b>breedte</b>	60 cm breed
<b>startuitlet</b>	zonder startuitlet
<b>geluid</b>	stil (? 43 dB)
<b>deurbevestiging</b>	onbekend
<b>ecocheque</b>	ecocheque
<b>resttijdsindicator</b>	met resttijdsindicator
<b>frontpaneel maximum</b>	onbekend
<b>minimum frontpaneel</b>	onbekend
<b>energieklasse</b>	A
<b>aantal bestekken</b>	? 14 bestekken