

MIELE G7210SCICS vaatwasser met bedieningspaneel



€ 1.649,00

Artikelnummer	G7210SCICS
EAN	4002516753872
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

MODEL

Geïntegreerde vaatwassers: Ja

Vaatwassers 60 cm breed: Ja

DESIGN

Kleur bedieningspaneel: Roestvrij staal met CleanSteel

Uitvoering bedieningspaneel: Rechthoekig bedieningspaneel

Soort bediening: Programmabestuur

Display: display met 1 regel met tekst

Kleur van display: Wit

MultiLingua: Ja

COMFORT

Deurvergrendeling: ComfortClose

Resttijdweergave: Ja

Voorprogrammering tot 24 uur: Ja

Funciecontrole: Display

Keuze displaytaal: Ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A-G): A

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma): 6

Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus): 8,4

Energieverbruik in kWh (ECO-programma): 0,54

Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli): 54

Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh: 0,29

De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten: 230

Geluidsemissieklasse: B

Geluidsemissies in dB(A): 43

EcoFeedback: Ja

EcoPower Technology: Ja

Geteste hygiëne: Ja

Warmwateraansluiting: Ja

Halve belading: Ja

REINIGINGSRESULTAAT

Verswatervaatwasser: Ja

SensorDry: Ja

Turbothermische droging met luchtcirculatie: Ja

Actieve condensdroging: Ja

BrilliantGlassCare: Ja

REINIGINGSPROGRAMMA'S

QuickPowerWash: Ja

ECO: Ja

Automatic: Ja

: Ja

Intensief 75 °C: Ja

PowerWash: Ja

Fijn: Ja

Extra stil 40 dB(A): Ja

Toestelonderhoud: Ja

SPOELOPTIES

IntenseZone: Ja

Programma Express: Ja

Extra schoon: Ja

Extra droog: Ja

AutoDos: Nee

REKUITVOERING

Plaats voor bestek: 3D MultiFlex lade

FlexCare-glazenhouder: 2

FlexCare-kopjesrek: 1

Rekuitvoering: ExtraComfort

Aantal couverts: 14

MultiClip: Ja

VEILIGHEID

Waterproofsysteem: Ja

Controlelampje zeef: Ja

Kinderbeveiliging: Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Nisbreedte minimaal in mm: 600

Nisbreedte maximaal in mm: 600

Nishoogte minimaal in mm: 805

Nishoogte maximaal in mm: 870

Nisdiepte in mm: 570

Toestelbreedte in mm: 598

Toestelhoogte in mm: 805

Toesteldiepte in mm: 570

Toesteldiepte bij geopende deur in cm: 116,5

Nettogewicht in kg: 48,2

Totale aansluitwaarde in kW: 2

Spanning in V: 230

Zekering in A: 10

Aantal fasen: 1

Elektrische frequentie standaard: 50

Lengte watertoevoerslang in cm: 1,5

Lengte waterafvoerslang in cm: 1,5
Lengte van de aansluitkabel in m: 1,7
Min. gewicht frontpaneel in kg: 3
Max. gewicht frontpaneel in kg: 10
[via Miele later te plaatsen tot min.]: 8
[via Miele later te plaatsen tot max.]: 18

SPECIFICATIES

Artikelnummer	G7210SCICS
EAN / Barcode	4002516753872
plaatsing bestek	besteklade
aantal programma's	10 programma's
plinthoogte	onbekend
startuitlet	met startuitlet
hoogte	81 cm (normale hoogte)
breedte	60 cm breed
geluid	stil (? 43 dB)
deurbevestiging	onbekend
ecocheque	ecocheque
resttijdsindicator	met resttijdsindicator
frontpaneel maximum	onbekend
minimum frontpaneel	onbekend
EAN	4002516753872
energieklasse	A
aantal bestekken	? 14 bestekken