

# MIELE G5150SCVIEDST vaatwasser volledig integreerbaar

Geen afbeelding

€ 1.149,00

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | G5150SCVIEDST |
| EAN           | 4002516629634 |
| Merk          | MIELE         |

## PRODUCTOMSCHRIJVING

### MODEL

Volledig geïntegreerde vaatwassers: Ja

Vaatwassers 60 cm breed: Ja

### DESIGN

Kleur bedieningspaneel: Roestvrij staal

Uitvoering bedieningspaneel: Volledig geïntegreerd bedienen

Soort bediening: Programmakeuzetoets

Display: 7-segmentsdisplay, 3 cijfers

Kleur van display: Geel

### COMFORT

Deurvergrendeling: ComfortClose

Resttijdweergave: Ja

Voorprogrammering tot 24 uur: Ja

Functiecontrole: akoestisch

### EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A–G): D

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma): 6

Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus): 8,5

Energieverbruik in kWh (ECO-programma): 0,84

Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli): 84

Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh: 0,57

De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten: 265

Geluidsemissieklasse: C

Geluidsemissies in dB(A): 45

EcoPower Technology: Ja

Geteste hygiëne: Ja

Warmwateraansluiting: Ja

### REINIGINGSRESULTAAT

Verswatervaatwasser: Ja

## REINIGINGSPROGRAMMA'S

QuickPowerWash: Ja

ECO: Ja

Automatic: Ja

Intensief 75 °C: Ja

Fijn: Ja

## SPOELOPTIES

Programma Express: Ja

Extra schoon: Ja

Extra droog: Ja

AutoDos: Nee

## REKUITVOERING

Plaats voor bestek: Besteklade

FlexCare-kopjesrek: 1

Rekuitvoering: Comfort 60 cm

Aantal couverts: 14

## VEILIGHEID

Waterproofsysteem: Ja

## TECHNISCHE GEGEVENS

Nisbreedte minimaal in mm: 600

Nisbreedte maximaal in mm: 600

Nishoogte minimaal in mm: 805

Nishoogte maximaal in mm: 870

Nisdiepte in mm: 550

Toestelbreedte in mm: 598

Toestelhoogte in mm: 805

Toesteldiepte in mm: 550

Toesteldiepte bij geopende deur in cm: 116,5

Nettogewicht in kg: 44

Totale aansluitwaarde in kW: 2

Spanning in V: 230

Zekering in A: 10

Aantal fasen: 1

Elektrische frequentie standaard: 50

Lengte watertoevoerslang in cm: 1,5

Lengte waterafvoerslang in cm: 1,5

Lengte van de aansluitkabel in m: 1,7

Min. gewicht frontpaneel in kg: 4

Max. gewicht frontpaneel in kg: 11

[via Miele later te plaatsen tot min.]: 8

[via Miele later te plaatsen tot max.]: 16

## SPECIFICATIES

### KENMERK

**Artikelnummer**

### WAARDE

G5150SCVIEDST

| KENMERK             | WAARDE                 |
|---------------------|------------------------|
| EAN / Barcode       | 4002516629634          |
| Energielabel        | Klasse D               |
| plaatsing bestek    | besteklade             |
| startuiststel       | met startuiststel      |
| EAN                 | 4002516629634          |
| hoogte              | 81 cm (normale hoogte) |
| breedte             | 60 cm breed            |
| deurbevestiging     | deur-op-deur           |
| aantal programma's  | 5 programma's          |
| frontpaneel maximum | 770 mm                 |
| plinthoogte         | > 9 cm plinthoogte     |
| resttijdsindicator  | met resttijdsindicator |
| geluid              | normaal (44 - 48 dB)   |
| minimum frontpaneel | 650 mm                 |
| aantal bestekken    | ? 14 bestekken         |