

## MIELE DGM7845OSW VITROLINE stoomoven - combi - 45cm



€ 4.899,00

Artikelnummer **DGM7845OSW**

EAN **4002516421993**

Merk **MIELE**

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### MODEL EN DESIGN

Stoomoven met microgolf: Ja

PureLine: Ja

Kleur toestel: Obsidiaanzwart

#### VOORDELEN

Quick & Gentle: Ja

Externe stoomopwekking: Ja

Menu koken zonder smaakoverdracht: Ja

Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding individueel aan te passen: Ja

Warmhouden: Ja

#### OVENFUNCTIES

Ontdooien: Ja

Automatische programma's: Ja

Landspecifieke automatische programma's: Ja

Stomen: Ja

Snelkoken: Ja

Sous-vide: Ja

Verwarmen: Ja

Microgolfoven: Ja

Eco-stomen: Ja

Speciale toepassingen: Ja

#### BEDIENINGSGEMAK

Koppeling met Miele@home: Ja

Display: M Touch

Naderingssensor MotionReact: Ja

SoftOpen: Ja

MultiLingua: Ja

MyMiele: Ja

Helpfunctie: Ja

Popcornfunctie: Ja

Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid: Ja

Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd: Ja

Automatisch koken menu: Ja

Stoomreductie voor einde programma: Ja

Meertonige geluidsignalen: Ja

Timerfuncties: Ja

Dagtijdweergave: Ja

Datumweergave: Ja

Kookwekker: Ja

Programmering begin bereidingstijd: Ja

Programmering einde bereidingstijd: Ja

Programmering bereidingstijd: Ja

Weergave werkelijke temperatuur: Ja

Weergave ingestelde temperatuur: Ja

Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur: Ja

Voorgeprogrammeerde temperaturen: Ja

Quick-microgolfoven: Ja

Eigen programma's: Ja

Individuele instellingen: Ja

#### EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Stroomverbruik in de uitstand in W: 0,5

Stroomverbruik in de stand-bymodus in W: 1

Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W: 2

Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.: 20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.: 20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.: 20

#### ONDERHOUDSCOMFORT

Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak: Ja

Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur: Ja

Externe stoomopwekker: Ja

Condensreductie door verwarmingselement in de bodem: Ja

Onderhoudsprogramma's: Ja

Onderhoudsprogramma Inweken: Ja

Snelsluiting voor geleiderails: Ja

Uitneembare bakplaatgeleiders: Ja

Ontkalken: Ja

CleanGlass-deur: Ja

#### STOOMTECHN./WATERTOEOVOER

DualSteam: Ja

Uitneembaar waterreservoir met Push2Release-mechanisme: Ja

DirectWater: Ja

#### VEILIGHEID

Koelsysteem met koel front: Ja

Veiligheidsuitschakeling: Ja

Vergrendeling: Ja

Wasemkoeling: Ja

Toetsenvergrendeling: Ja

#### TECHNISCHE GEGEVENS

L-ovenruimte: Ja

Oveninhoud in l: 40

Aantal niveaus: 4

595 x 455 x 569

Deuraanslag: Onder

Ovenverlichting: 2 led-spots

Min. temperaturen stoomovenmodus in °C: 40  
Max. temperaturen stoomovenmodus in °C: 100  
Elektronisch gestuurd microgolfovenvermogen: Ja  
Vermogensstanden microgolfoven in W: 80/150/300/450/600/850/1000  
40–100  
560-568 x 450-452 x 550  
Min. nisbreedte in mm: 560  
Max. nisbreedte in mm: 568  
Nishoogte min. in mm: 450  
Nishoogte max. in mm: 452  
Nisdiepte in mm: 550  
Toestelbreedte in mm: 595  
Toestelhoogte in mm: 455  
Toesteldiepte in mm: 569  
Gewicht in kg: 30,6  
595x455x569  
Totale aansluitwaarde in kW: 3,3  
Spanning in V: 230  
Frequentie in Hz: 50  
Zekering in A: 16  
Aantal fasen: 1  
Aansluitkabel met netstekker: Ja  
Lengte van de aansluitkabel in m: 2  
Lengte watertoevoerslang in m: 2  
Verlichting vervangen: Klantendienst

#### BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

Uitneembare bakplaatgeleiders (paar): 1  
Geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen: 2  
Niet-geperforeerde roestvrijstalen schaal, hoogte 40 mm: 1  
Niet-geperforeerde roestvrijstalen schaal, hoogte 80 mm: 1  
Rooster: 1  
Glazen schaal: 1  
Ontkalkingstabletten: 2

#### SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	DGM7845OBSW
<b>EAN / Barcode</b>	4002516421993
<b>reiniging</b>	gewone reiniging
<b>inhoud</b>	40 - 49 liter
<b>microgolven</b>	met microgolven
<b>energieklasse</b>	nvt
<b>hoogte</b>	45 cm hoog
<b>stoom</b>	met stoom
<b>wateraanluiting</b>	met wateraanluiting
<b>EAN</b>	4002516421993
<b>bediening wlan</b>	bediening via WLAN